

20 AGGIORNAMENTO PRODOTTI
20 NEW PRODUCTS PRICE LIST

Industrial & Architectural *Line*

AGGIORNAMENTO
PRODOTTI INDUSTRIA
LINEA A SOLVENTE

PRIMER E ANTIRUGGINE BICOMPONENTE

Serie	Descrizione	Confezione
1314	NOVITÀ PROFILLER Fondo acriluretanico ad alto spessore. Resa media teorica: 5,8 m ² /kg - 7,8 m ² /l a 60 μ secchi Applicazione: Spruzzo Diluizione: 10% con Diluente per Poliuretanic Serie 0988	20 kg N02414 RAL 7038 12,35
Catalizzatore		Catalisi 5 kg 2,5 l
0929	CATALIZZATORE PUR ALIFATICO	25% in peso (100+25) 23,79
1392	CATALIZZATORE HS PLUS 420	12,5% in peso (100+25) 37,56

SMALTI ACRILICI E POLIURETANICI

Serie	Descrizione	Confezione
3950	NOVITÀ ACRITOP FAST Smalto acrilico lucido fast per top-coat. Resa media teorica: 10,5 m ² /kg - 12,8 m ² /l a 40 μ secchi Applicazione: Spruzzo Diluizione: 5-10% con Diluente PUR Serie 0988	4 l (5 kg) 20 kg 20 kg 4 kg N01000 Bianco 25,12 19,77
Catalisi in peso: vedi scheda tecnica		Tinte normali 20,24 21,69
		Tinte medie 23,63 24,81
		Tinte forti 26,43 27,63
		Tinte extraforti 32,43 33,64 <i>Extrstrong colours</i>
Catalizzatore		Catalisi 1 l 5 kg
1383	CATALIZZATORE STANDARD HS	50% in volume (100+50) 23,73 22,74

Serie	Descrizione	Confezione
0415	NOVITÀ ISOTIX Smalto poliuretano industriale lucido. Resa media teorica: 7,4 m ² /kg - 9,8 m ² /l a 50 μ secchi Applicazione: Spruzzo Diluizione: 5-10% con Diluente PUR Serie 0988	17 kg Tinte normali 13,65
		Tinte medie 15,32
		Tinte forti 17,48
		Tinte extraforti 24,63
Catalizzatore		Catalisi 5 kg
0929	CATALIZZATORE PUR ALIFATICO	30% in peso (100+30) 23,79

DTM - DIRECT TO METAL

Serie	Descrizione	Confezione
1260	NOVITÀ ACRYVER OPCACO DTM HS Smalto acrilpoliuretano opaco DTM per metallo, leghe leggere, lamiera zincata e alluminio. Resa media teorica: 6,9 m ² /kg - 8,4 m ² /l a 60 μ secchi Applicazione: Spruzzo Diluizione: 5-10% con Diluente PUR Serie 0988	20 kg
		Tinte normali 16,69 Tinte medie 18,77 Tinte forti 20,85 Tinte extraforti 26,36
Catalizzatore 0929 CATALIZZATORE PUR ALIFATICO		Catalisi 5 kg 25% in peso (100+25) 23,79

Serie	Descrizione	Confezione
1779	NUOVO FORMATO ACRYVER SEMILUCIDO DTM HS Smalto acrilpoliuretano semilucido DTM per metallo, leghe leggere e lamiera zincata. Resa media teorica: 6,9 m ² /kg 9,7 m ² /l a 50 μ secchi Applicazione: Spruzzo Diluizione: 5-10% con Diluente PUR Serie 0988 Brillantezza: 50-60	17 kg
		3,3 kg (nuova confezione) Tinte normali 17,84 19,07 Tinte medie 20,28 21,51 Tinte forti 22,46 23,69 Tinte extraforti 27,66 28,89
Catalizzatore 0929 CATALIZZATORE PUR ALIFATICO		Catalisi 5 kg 1 l 30% in peso (100+30) 23,79 24,77

Serie	Descrizione	Confezione
1773	NUOVO FORMATO METAKRYL LUCIDO DTM UHS Smalto acrilpoliuretano alto solido DTM per metallo, leghe leggere e lamiera zincata. Resa media teorica: 9 m ² /kg o 11m ² /l a 50 μ secchi Applicazione: Spruzzo Diluizione: 5 - 10% con Diluente PUR Serie 0988 Brillantezza: 80-90	20 kg
		4 kg (nuova confezione) Tinte normali 17,84 18,92 Tinte medie 19,49 20,57 Tinte forti 21,06 22,14 Tinte extraforti 25,62 26,70
Catalizzatore 0929 CATALIZZATORE PUR ALIFATICO		Catalisi 5 kg 1 l 25% in peso (100+25) 23,79 24,77
Per applicazioni a 420 gr/l di VOC catalisi con:		2,5 l
1392	CATALIZZATORE HS PLUS 420	12,5% in peso (100+12,5) 37,56

DTM - DIRECT TO METAL

Serie	Descrizione	Confezione		
1269	<p>NUOVO FORMATO</p> <p>METAKRYL SEMILUCIDO DTM UHS Smalto acrilpoliuretano alto solido semilucido DTM per metallo, leghe leggere e lamiera zincata. Resa media teorica: 11 m²/kg 14 m²/l a 40 μ secchi Applicazione: Spruzzo Diluizione: 5% con Diluente PUR Serie 0988 Brillantezza: 40-50</p>	20 kg	3,5 kg (nuova confezione)	
		Tinte normali	16,29	17,52
		Tinte medie	17,88	19,11
		Tinte forti	19,42	20,65
		Tinte extraforti	23,97	25,20
	Catalizzatore	Catalisi	2 kg	0,5 kg
0929	CATALIZZATORE PUR ALIFATICO	15% in peso (100+15)	25,61	27,59
	Per applicazioni a 420 gr/l di VOC catalisi con:		1 l	
1392	CATALIZZATORE HS PLUS 420	10% in peso (100+10)	38,17	

TRASPARENTI PER METALLI

Serie	Descrizione	Confezione		
3220	<p>ACRIGLASS KRISTAL HS ANTIGRAFFIO Trasparente acrilico bicomponente alto solido, antigraffio. Resa media teorica: 8,2 m²/l a 50 μ secchi Applicazione: Spruzzo Diluizione: 10% con Diluente Unithinner Serie 0934 Brillantezza: 95-100</p>	20 kg		
		N02414 RAL 7038	12,35	
	Catalizzatore	Catalisi	2,5 l	0,5 l
1383	CATALIZZATORE STANDARD HS	50% in volume (2:1)	23,00	24,60
1389	CATALIZZATORE RAPIDO HS - FAST HARDENER	50% in volume (2:1)	26,71	28,28
1396	CATALIZZATORE ULTRAFAST s	50% in volume (2:1)	23,00	24,60 NOVITÀ
Serie	Descrizione	Confezione		
3720	<p>NOVITÀ</p> <p>ACRIGLASS FAST ANTIGRAFFIO Trasparente acrilico bicomponente alto solido, extra rapido, antigraffio. Resa media teorica: 13,7 m²/l a 30 μ secchi Applicazione: Spruzzo Diluizione: 10% con Diluente PUR Serie 0988 Brillantezza: 95-100</p>	5 l	1 l	
		N00000 Trasparente Clear	23,70	24,25
	Catalizzatore	Catalisi	2,5 l	0,5 l
1383	CATALIZZATORE STANDARD HS	50% in volume (2:1)	23,00	24,60

ALTE TEMPERATURE

Serie	Descrizione	Confezione	
0817 	NOVITÀ NERO MONOCOMPONENTE AT 500 Pittura a modifica siliconica resistente fino a 500 °C. Resa media teorica: 6,7 m ² /kg - 7 m ² /l a 40 μ secchi Applicazione: Spruzzo Diluizione: 20% con Diluente Nitro Serie 0970 o Diluente SN 90 Serie 0955	2,5 l	0,75 l
		N02539 Nero	40,04 41,91

AGGIORNAMENTO TINTOMETRIA INDUSTRIA

CONVERTITORI PER SISTEMI TINTOMETRICI A SOLVENTE

CLEAR BASES FOR TINTING SYSTEMS

Serie	Descrizione	Codice prodotto finito	Confezione neutro	Confezione colorato	Euro/kg
3950	ACRITOP FAST Smalto acrilico lucido fast per top-coat	A3950.C00000KN14	14 kg	20 kg	20,35
		A3950.C00000KN2.8	2,8 kg	4 kg	21,10
		A3950.N01000KN20	20 kg	20 kg	19,77
		A3950.N01000LT4	4 l	4 l (5 kg)	25,12
1383	CATALIZZATORE STANDARD HS	50% in volume (2:1)			
0415	ISOTIX Smalto poliuretano industriale lucido	A0415.C00000KN12.75	12,75 kg	17 kg	11,50
0929	CATALIZZATORE PUR ALIFATICO	30% in peso (100+30)			
1260	ACRYVER OPACO DTM HS Smalto acrilpoliuretano opaco DTM per metallo, leghe leggere, lamiera zincata e alluminio	A1260.C00000KN15	15 kg	20 kg	15,51
0929	CATALIZZATORE PUR ALIFATICO	25% in peso (100+25)			
1773	ACRYVER OPACO DTM HS Smalto acrilpoliuretano opaco DTM per metallo, leghe leggere, lamiera zincata e alluminio	A1773.C00000KN3.2	3,2 kg	4 kg	18,35
0929	CATALIZZATORE PUR ALIFATICO	25% in peso (100+25)			
1392	CATALIZZATORE HS PLUS 420	12,5% in peso (100+12,5)			
1779	ACRYVER SEMILUCIDO DTM HS Smalto acrilpoliuretano semilucido DTM per metallo, leghe leggere, lamiera zincata.	A1779.C00000KN2.47	2,47 kg	3,3 kg	18,35
		A1779.B01025KN16.15	16,15 kg	17 kg	17,50
0929	CATALIZZATORE PUR ALIFATICO	30% in peso (100+30)			
1269	METAKRYL SEMILUCIDO DTM UHS Smalto acrilpoliuretano opaco DTM per metallo, leghe leggere, lamiera zincata e alluminio	A1269.C00000KN2.8	2,8 kg	3,5 kg	17,05
0929	CATALIZZATORE PUR ALIFATICO	15% in peso (100+25)			
1392	CATALIZZATORE HS PLUS 420	10% in peso (100+10)			

0615. PASTE COLORANTI A SOLVENTE PER SISTEMI TINTOMETRICI

0615. SOLVENT BASED COLORANTS FOR TINTING SYSTEMS

Codice Colore	Descrizione	Codice prodotto finito	Confezione	Euro/kg
---------------	-------------	------------------------	------------	---------

PASTE COLORANTI A SOLVENTE PER INDUSTRIA - SOLVENT BASED COLORANTS FOR INDUSTRY

007	Filler	A0615.P00007KN7	7 kg	8,53
NUOVO FORMATO		A0615.P00007KN15	15 kg	7,69
105	Bianco	A0615.P00105KN7	7 kg	19,29
NUOVO FORMATO		A0615.P00105KN15	15 kg	17,38
308	Giallo Ossido	A0615.P00308KN5	5 kg	15,42
NUOVO FORMATO		A0615.P00308KN10	10 kg	13,89
380	Giallo Organico	A0615.P00380KN3.5	3,5 kg	29,80
VARIAZIONE PREZZO		A0615.P00380KN10	10 kg	29,10
511	Rosso Ossido	A0615.P00511KN7	7 kg	17,54
NUOVO FORMATO		A0615.P00511KN15	15 kg	15,79



AGGIORNAMENTO PRODOTTI EDILIZIA

FONDI, FISSATIVI E PROTETTIVI

Serie	Descrizione	Confezione																	
1316 	<div style="background-color: #4CAF50; color: white; padding: 5px; text-align: center; font-weight: bold;">NUOVO FORMATO</div> <p>FONDO LIVELLANTE UNIVERSALE Fondo livellante universale per interno ed esterno. Applicazione: Pennello, Rullo Diluizione: 5-20% in peso con acqua di rete Resa indicativa: 3 m²/kg N. Strati: 1</p>	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>20 kg (nuova confezione)</th> <th>5 kg</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bianco</td> <td>4,28</td> <td>5,24</td> </tr> <tr> <td>Euro/Conf.</td> <td>107,00</td> <td>26,20</td> </tr> <tr> <td>Colorato</td> <td>4,85</td> <td>5,92</td> </tr> <tr> <td>Euro/Conf.</td> <td>121,25</td> <td>29,60</td> </tr> </tbody> </table>				20 kg (nuova confezione)	5 kg	Bianco	4,28	5,24	Euro/Conf.	107,00	26,20	Colorato	4,85	5,92	Euro/Conf.	121,25	29,60
	20 kg (nuova confezione)	5 kg																	
Bianco	4,28	5,24																	
Euro/Conf.	107,00	26,20																	
Colorato	4,85	5,92																	
Euro/Conf.	121,25	29,60																	

Serie	Descrizione	Confezione																						
A005 	<div style="background-color: #4CAF50; color: white; padding: 5px; text-align: center; font-weight: bold;">VARIAZIONE SERIE</div> <p>ACRIFIX Isolante fissativo acrilico all'acqua. Applicazione: Pennello, Rullo Diluizione: 1-5 volte con acqua di rete, secondo l'assorbimento del supporto Resa indicativa: 31 m²/l N. Strati: 1</p>	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>20 l</th> <th>5 l</th> <th>1 l</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Trasparente</td> <td>9,29</td> <td>9,67</td> <td>11,08</td> </tr> <tr> <td><i>Clear</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Euro/Conf.</td> <td>185,80</td> <td>48,35</td> <td>11,08</td> </tr> <tr> <td>Pezzi per pacco</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table>				20 l	5 l	1 l	Trasparente	9,29	9,67	11,08	<i>Clear</i>				Euro/Conf.	185,80	48,35	11,08	Pezzi per pacco	1	1	6
	20 l	5 l	1 l																					
Trasparente	9,29	9,67	11,08																					
<i>Clear</i>																								
Euro/Conf.	185,80	48,35	11,08																					
Pezzi per pacco	1	1	6																					

IDROPITTURE MURALI: I BIANCHI ISF

Serie	Descrizione	Confezione		
1363	 <p>NUOVO FORMATO</p> <p>ALFA PAINT Idropittura lavabile supercoprente per interni. Applicazione: Pennello, Rullo Diluizione: 30-50% in volume con acqua di rete Resa indicativa: 8 m²/l N. Strati: 2</p>	14 l	4 l (nuova confezione)	
		Bianco	7,35	8,85
		Euro/Conf.	102,90	35,40

Classificazione secondo UNI EN 13300

Resistenza all'abrasione a umido	UNI EN ISO 11998	Classe 3
Brillantezza	UNI EN ISO 2813	2,8 Molto opaco
Rapporto di contrasto a 100 μ umidi	UNI EN ISO 6504-3	Classe 2 99,37%
Granulometria	EN 21524	Fine

Serie	Descrizione	Confezione		
1369	 <p>NUOVO FORMATO</p> <p>KAPPA PAINT Idropittura traspirante ad alta copertura per interni. Applicazione: Pennello, Rullo Diluizione: 50-65% in volume con acqua di rete Resa indicativa: 7 m²/l N. Strati: 2</p>	14 l	4 l	
		Bianco	3,44	4,84
		Euro/Conf.	48,16	19,36

Classificazione secondo UNI EN 13300

Resistenza all'abrasione a umido	UNI EN ISO 11998	Classe 4
Brillantezza	UNI EN ISO 2813	2 Molto opaco
Rapporto di contrasto a 100 μ umidi	UNI EN ISO 6504-3	Classe 2 98,54%
Granulometria	EN 21524	Fine

Serie	Descrizione	Confezione		
1372	 <p>NOVITÀ</p> <p>OMEGA PAINT Idropittura traspirante igienizzante antimuffa per muri interni invasi da inestetiche macchie scure. Applicazione: Pennello, Rullo Diluizione: 50-65% in volume con acqua di rete Resa indicativa: 7 m²/l N. Strati: 2</p>	14 l	4 l	
		Bianco	4,93	6,33
		Euro/Conf.	69,02	25,32

Classificazione secondo UNI EN 13300

Resistenza all'abrasione a umido	UNI EN ISO 11998	Classe 4
Brillantezza	UNI EN ISO 2813	2 Molto opaco
Rapporto di contrasto a 100 μ umidi	UNI EN ISO 6504-3	Classe 2 99,33%
Granulometria	EN 21524	Fine

SMALTI MURALI

Serie	Descrizione	Confezione
3798	NOVITÀ	101 2,5 l
	<p>GARDEN UV MATT</p> <p>Smalto murale acrilico all'acqua, opaco, di qualità superiore, per esterni e additivato con antialga per la protezione del film secco.</p> <p>Resa media teorica: 10 m²/kg - 12 m²/l a 30 μ secchi</p> <p>Applicazione: Pennello, rullo, spruzzo.</p> <p>Diluizione: 10-15% in volume con Acqua di rete.</p>	<p>Tinte normali 24,77 25,88</p> <p>Tinte medie 24,77 25,88</p> <p>Tinte forti 27,65 28,76</p> <p>Tinte extraforti 33,23 34,34</p> <p>Tinte ultraforti Quotazioni a richiesta</p>

IDROPITTURE AL QUARZO

Serie	Descrizione	Confezione
0106	NOVITÀ	14 l 4 l
	<p>RIPRISTINO ANTIALGA</p> <p>Pittura riempitiva acrilossilanica antialga, ideale per il ripristino cromatico del sistema di isolamento termico a cappotto.</p> <p>Applicazione: Pennello, Rullo</p> <p>Diluizione: Max. 10% in volume con Acqua di rete</p> <p>Resa indicativa: 6,4 m²/l</p> <p>N. Strati: 2</p>	<p>Tinte normali 10,66 11,55</p> <p>Tinte medie 10,66 11,55</p> <p>Tinte forti 13,71 14,61</p> <p>Tinte extraforti 17,85 18,74</p>

ANTIRUGGINE E PRIMER

Serie	Descrizione	Confezione
3127	UNIFICAZIONE Serie 3128	2,5 l 0,5 l
	<p>SIQUACROM</p> <p>Antiruggine sintetica, di rapida essiccazione, indicata per i manufatti ferrosi in genere.</p> <p>Applicazione: Pennello, Rullo, Spruzzo</p> <p>Diluizione: Max 8% in volume con Acquaragia Serie 0950</p> <p>Resa indicativa: 9,8 m²/l</p> <p>N. Strati: 1 o più strati</p>	<p>N08000 Grigio 10,35 11,26</p> <p><i>Grey</i></p> <p>Euro/Conf. 25,88 5,63</p> <p>N05000 Rosso ossido 10,35 11,26 Sostituisce Seire 3128</p> <p><i>Oxide red</i></p> <p>Euro/Conf. 25,88 5,63</p> <p>Pezzi per pacco 2 6</p>

SMALTI

Serie	Descrizione	Confezione
3135	NOVITÀ	2,5 l 0,75 l
	<p>DUBLEX PRO GRANA GROSSA Finitura micacea anticorrosiva e protettiva sintetica a grana grossa, monocomponente DTM. Applicazione: Pennello, Rullo pelo corto, Spruzzo (Aria) Diluizione: Pennello/rullo: 5% in volume con Acquaragia Serie 0950 Spruzzo: 10-15% in volume con Acquaragia Serie 0950 Resa indicativa: 6,8 m²/l N. Strati: 2 Tinte pronte a magazzino: Argento N09070 - Grigio N09085 Ardesia N09095</p>	<p>Tinte Normali 27,12 28,01</p> <p>Euro/Conf. 67,80 21,01</p> <p>Tinte Forti 31,27 32,15</p> <p>Euro/Conf. 78,18 24,11</p> <p>Pezzi per pacco 2 6</p> <p>Elenco tinte cartella Dublex Grana Grossa Grigio Azzurro, Azzurro, Blu, Grigio Verde, Verde Chiaro, Verde Menta, Lilla, Rosso, Vinaccia, Sabbia, Giallo Dorato, Silice, Bronzo Chiaro, Rame, Marrone, Bronzo, Grigio Scuro, Nero Antico</p>

Serie	Descrizione	Confezione
1376	NOVITÀ	2,5 l 0,75 l
	<p>DUBLEX PRO GRANA FINE Finitura micacea anticorrosiva e protettiva sintetica a grana fine, monocomponente DTM. Applicazione: : Pennello, Rullo pelo corto, Spruzzo (Aria) Diluizione: Pennello/rullo: 5% in volume con Acquaragia Serie 0950 Spruzzo: 10-15% in volume con Acquaragia Serie 0950 Resa indicativa: 6,7 m²/l N. Strati: 2 Tinte pronte a magazzino: Argento N09070 Ardesia N09002</p>	<p>Tinte Normali 21,34 22,27</p> <p>Euro/Conf. 53,35 16,70</p> <p>Tinte Forti 25,75 26,68</p> <p>Euro/Conf. 64,38 20,01</p> <p>Pezzi per pacco 2 6</p> <p>Elenco tinte cartella Dublex Grana Grossa Grigio Azzurro, Azzurro, Blu, Grigio Verde, Verde Chiaro, Verde Menta, Lilla, Rosso, Vinaccia, Sabbia, Giallo Dorato, Silice, Bronzo Chiaro, Rame, Marrone, Bronzo, Grigio Scuro, Nero Antico</p>

CAMPI SPORTIVI, ASFALTO STRADALE

Serie	Descrizione	Confezione
0450	NUOVI FORMATI	Nuove confezioni
	<p>SEGNAL Pittura spartitraffico non rifrangente per segnaletica stradale orizzontale. Applicazione: Spruzzo Diluizione: 5-10% con Diluente Nitro 85 Serie 0992 a 70 µ secchi Resa indicativa: 4,8 m²/kg 7,6 m²/l</p>	<p>29 kg/l 2,5 l 0,75 l</p> <p>Bianco N01500 8,08 9,09 16,00</p> <p>Euro/Conf. 234,32 45,45 12,00</p> <p>Giallo F03530 8,78 9,80</p> <p>Euro/Conf. 254,62 49,00</p> <p>Pezzi per pacco 2 2</p>

AGGIORNAMENTO TINTOMETRIA EDILIZIA

BASI AD ACQUA E SOLVENTE

Serie	Descrizione	Base	Codice prodotto finito	Conf. base	Conf. colorato	Euro kg - l	Euro conf
-------	-------------	------	------------------------	------------	----------------	-------------	-----------

IDROPITTURE AL QUARZO

0106	RIPRISTINO ANTIALGA	BIANCA N2 N2	A0106.B01025LT14	13,72 l	14 l	9,91	138,74
			A0106.B01025LT4	3,92 l	4 l	10,80	43,20
		TRASPARENTE T CLEAR T	A0106.B00000LT14	12,88 l	14 l	7,26	101,64
			A0106.B00000LT4	3,68 l	4 l	8,15	32,60

SMALTI MURALI

3798	GARDEN UV MATT	BIANCA	A3798.N01100LT10	10,000 l	10,000 l	21,93	219,30
			A3798.N01100LT2.5	2,500 l	2,500 l	23,04	56,45
		TRASPARENTE T CLEAR T	S3794.B00000LT10	8,500 l	10,000 l	18,79	159,72
			S3794.B00000LT2.5	2,125 l	2,500 l	19,43	41,29

SMALTI

3135	DUBLEX PRO GRANA GROSSA	ARGENTO SILVER	S3132.N09070LT2.5	2,500 l	2,500 l	27,12	67,80
			S3132.N09070LT.75	0,750 l	0,750 l	28,01	21,01
1376	DUBLEX PRO GRANA FINE	ARGENTO SILVER	A1332.N09070LT2.5	2,500 l	2,500 l	21,34	53,35
			A1332.N09070LT.75	0,750 l	0,750 l	22,27	16,70

1195 PASTE COLORANTI AD ACQUA V.O.C. FREE

Codice Colore	Descrizione	Codice prodotto finito	Confezione	Euro/kg
---------------	-------------	------------------------	------------	---------

PASTE COLORANTI ALL'ACQUA PER EDILIZIA

322	Giallo Bismuto <i>Vecchia denominazione: Giallo Oro</i>	A1195.P00322KN7	7 kg	122,32
340	Giallo Organico	A1195.P00340KN3.5	3,5 kg	54,20
	<i>Variazione di prezzo</i>	A1195.P00340KN20	20 kg	50,60



**PRODOTTI, BASI, TINTE
PRONTE E FORMATI
INDUSTRIA
IN ESAURIMENTO**

Industrial *Line*

Serie	Descrizione	Confezione
0788	ESAUrito	20 kg
	FONDO POLIACRILICO Primer poliaccrilico con induritore alifatico, ideale come mano di fondo per supporti metallici e materiale plastico. Resa media teorica: 5,3 m ² /kg a 50 μ secchi Applicazione: Spruzzo Diluizione: 10-20% con Diluente PUR Serie 0988 Sovraverniciabile con: Smalti acrilici e poliuretanici	N02586 Grigio Ral 7038 14,54 N01500 Bianco Ral 9010 14,54

Serie	Descrizione	Confezione
1266	ESAUrito	20 kg
	METACRYL OPACO DTM UHS Smalto acrilpoliuretano alto solido opaco DTM per metallo, leghe leggere e lamiera zincata. Resa media teorica: 10 m ² /kg a 40 μ secchi Applicazione: Spruzzo Diluizione: 5% con Diluente PUR Serie 0988 Brillantezza: 10-15	Tinte normali 16,69 Tinte medie 18,77 Tinte forti 20,85 Tinte extraforti 26,36

Serie	Descrizione	Confezione
3900	NUOVA FORM. Serie 3950	4 l (5 kg) 20 kg 20kg 4 kg
	ACRITOP Smalto acrilico lucido per top coat. Resa media teorica: 9,3 m ² /kg - 12 m ² /l a 40 μ secchi Applicazione: Spruzzo Diluizione: 5% con Diluente Unithinner Serie 0934 Brillantezza: 90-95	N01000 Bianco 25,12 19,77 Tinte normali 20,24 21,69 Tinte medie 23,63 24,81 Tinte forti 26,43 27,63 Tinte extraforti 32,43 33,64

Serie	Descrizione	Confezione
K809	NUOVA FORM. Serie 0817	2,5l 0,75 l
	SMALTO SILICONICO NERO AT 500 Finitura siliconica nera opaca resistente a 500°C. Resa media teorica: 8,9 m ² /l a 30 μ secchi Applicazione: Pennello, Spruzzo Diluizione: per applicazioni a Spruzzo 25-35% con Diluente Nitro SC 109 Serie U721; per applicazioni a pennello pronto all'uso	0160 Nero 40,04 41,91

BASI TINTOMETRICHE IN ESAURIMENTO

Serie	Descrizione	Codice prodotto finito	Confezione neutro	Confezione colorato	Euro/kg
1038	ISOKRYL 2K BASE BIANCA N2 Smalto acrilpoliuretano alto solido lucido one-coat per metallo e leghe	A1038.B01025KN16.1 IN ESAURIMENTO	16,15 kg	17 kg	17,97
0929	CATALIZZATORE PUR ALIFATICO	30% in peso (100+30)			
Per applicazioni a 420 gr/l di VOC catalisi con:					
1392	CATALIZZATORE HS PLUS 420	15% in peso (100+15)			

PRIMER MONOCOMPONENTE

2119	FONDO FINITURA AD ACQUA OPACO NEUTRO Fondo finitura opaco a rapida essiccazione.	A2119.C00000K14.5 IN ESAURIMENTO	4,5 kg/L	5 kg/L	11,08
------	--	---	----------	--------	-------

TINTE PRONTE IN ESAURIMENTO

Serie	Descrizione	Codice prodotto finito	Colore	Confezione
0758	FONDO EPOX	A0758.N02430KN20 IN ESAURIMENTO	Grigio	20 kg
0770	PRIMOZIN FONDO EPOX	A0770.N02870KN4 IN ESAURIMENTO	Grigio	4 kg
1184	PRIMER EPOX SATINATO	A1184.N01002KN4 IN ESAURIMENTO	Bianco	4 kg
1275	LIBERTY	A1275.N09070KN25 VARIAZIONE CODICE	Argento	25 kg

LINEA ISOLEGNO

IN ESAURIMENTO

CONVERTITORI LINEA LEGNO / WOOD LINE CLEAR BASES

1810	NEUTRO ISOLEGNO OPACO Smalto poliuretano opaco per legno	A1810.C00000KL15 A1810.C00000KL3	15 kg/L 3 kg/L	20 kg/L 4 kg/L	10,66 11,81	IN ESAURIMENTO
1810	NEUTRO ISOLEGNO OPACO BIANCO Smalto poliuretano opaco per legno	A1810.B01500KL19 A1810.B01500KL3.8	19 kg/L 3,8 kg/L	20 kg/L 4 kg/L	12,02 13,18	IN ESAURIMENTO
1612	CATALIZZATORE PUR PER ISOLEGNO OPACO	50% in peso (100+50)				IN ESAURIMENTO
1815	NEUTRO ISOLEGNO LUCIDO Smalto poliuretano lucido per legno	A1815.C00000KL15 A1815.C00000KL3	15 kg/L 3 kg/L	20 kg/L 4 kg/L	12,89 14,04	IN ESAURIMENTO
1815	NEUTRO ISOLEGNO LUCIDO BIANCO Smalto poliuretano lucido per legno	A1815.B01000KL19 A1815.B01000KL3.8	19 kg/L 3,8 kg/L	20 kg/L 4 kg/L	14,15 15,31	IN ESAURIMENTO
1613	CATALIZZATORE PUR PER ISOLEGNO LUCIDO	50% in peso (100+50)				IN ESAURIMENTO
1820	PRIMER ISOLEGNO TRASPARENTE Primer poliuretano carteggiabile per legno	A1820.N00000KL20		20 kg/L	8,95	IN ESAURIMENTO
1821	PRIMER ISOLEGNO BIANCO Primer poliuretano con ottima adesione su legno	A1821.N01000KL20		20 kg/L	8,09	IN ESAURIMENTO
1614	CATALIZZATORE PUR PER PRIMER ISOLEGNO	50% in peso (100+50)				IN ESAURIMENTO

**PRODOTTI, BASI,
TINTE PRONTE E FORMATI
EDILIZIA IN ESAURIMENTO**

Architectural *Line*

Serie	Descrizione	Confezione																								
0240	TINTE IN ESAURIMENTO																									
	MURALPIÙ Idropittura acrilica superlavabile ad alta copertura per interni ed esterni. Applicazione: Pennello, Rullo Diluizione: 30-40% in volume con acqua di rete Resa indicativa: 12 m ² /l N. Strati: 2 Elenco tinte pronte a magazzino: 1500 - 2500 - 3550 - 3660 - 3740 - 5550 - 6660 - 7610 - 8510	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cod. Tinta pronta</th> <th>2,5 l</th> <th>0,75 l</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3350</td> <td>In esaurimento</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3660</td> <td>In esaurimento</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3740</td> <td>In esaurimento</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5550</td> <td>In esaurimento</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6660</td> <td>In esaurimento</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7610</td> <td>In esaurimento</td> <td>In esaurimento</td> </tr> <tr> <td>8510</td> <td>In esaurimento</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Cod. Tinta pronta	2,5 l	0,75 l	3350	In esaurimento		3660	In esaurimento		3740	In esaurimento		5550	In esaurimento		6660	In esaurimento		7610	In esaurimento	In esaurimento	8510	In esaurimento	
Cod. Tinta pronta	2,5 l	0,75 l																								
3350	In esaurimento																									
3660	In esaurimento																									
3740	In esaurimento																									
5550	In esaurimento																									
6660	In esaurimento																									
7610	In esaurimento	In esaurimento																								
8510	In esaurimento																									

Serie	Descrizione	Confezione															
0103	FORMATO IN ESAURIMENTO																
	SILPLEX ANTIALGA Rivestimento acrililossanico al quarzo antialga. Applicazione: Pennello, Rullo Diluizione: 20-30% in volume con acqua di rete Resa indicativa: 10 m ² /l N. Strati: 2	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>4 l</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Colorato</td> <td>11,55</td> <td>In esaurimento</td> </tr> <tr> <td>Tinte Forti</td> <td>14,61</td> <td>In esaurimento</td> </tr> <tr> <td>Tinte Extraforti</td> <td>18,74</td> <td>In esaurimento</td> </tr> <tr> <td>Tinte Ultraforti</td> <td>Quotazioni a richiesta</td> <td>In esaurimento</td> </tr> </tbody> </table>		4 l		Colorato	11,55	In esaurimento	Tinte Forti	14,61	In esaurimento	Tinte Extraforti	18,74	In esaurimento	Tinte Ultraforti	Quotazioni a richiesta	In esaurimento
	4 l																
Colorato	11,55	In esaurimento															
Tinte Forti	14,61	In esaurimento															
Tinte Extraforti	18,74	In esaurimento															
Tinte Ultraforti	Quotazioni a richiesta	In esaurimento															

Serie	Descrizione	Confezione																					
3128	UNIFICAZIONE Serie 3128																						
	SQUACROM Antiruggine sintetica, di rapida essiccazione, indicata per i manufatti ferrosi in genere. Applicazione: Pennello, Rullo, Spruzzo, Diluizione: Max 8% in volume con Acquaragia Serie 0950 Resa indicativa: 10 m ² /l N. Strati:	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2,5 l</th> <th>0,5 l</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>N05000 Rosso ossido</td> <td>10,35</td> <td>11,26</td> </tr> <tr> <td>Euro/Conf.</td> <td>25,88</td> <td>5,63</td> </tr> <tr> <td>N04000 Arancio</td> <td>13,80</td> <td>15,04</td> <td>Esaurito</td> </tr> <tr> <td>Euro/Conf.</td> <td>34,50</td> <td>7,52</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pezzi per pacco</td> <td>2</td> <td>6</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		2,5 l	0,5 l	N05000 Rosso ossido	10,35	11,26	Euro/Conf.	25,88	5,63	N04000 Arancio	13,80	15,04	Esaurito	Euro/Conf.	34,50	7,52		Pezzi per pacco	2	6	
	2,5 l	0,5 l																					
N05000 Rosso ossido	10,35	11,26																					
Euro/Conf.	25,88	5,63																					
N04000 Arancio	13,80	15,04	Esaurito																				
Euro/Conf.	34,50	7,52																					
Pezzi per pacco	2	6																					

Serie**3132****Descrizione****NUOVA FORM. Serie 3135****DUBLEX GRANA GROSSA**

Finitura protettiva sintetica a grana grossa, a base di ossido di ferromicaceo.

Applicazione: Pennello, Rullo pelo corto, Spruzzo
 Diluizione: 5% in volume con Acquaragia Serie 0950
 Resa indicativa: 8 m²/l

N. Strati: 2

Tinte pronte a magazzino: Argento N09070 - Grigio N09085 Ardesia N09095

Confezione**2,5 l 0,75 l****Tinte Normali 27,12 28,01****Euro/Conf. 67,80 21,01****Tinte Forti 31,27 32,15****Euro/Conf. 78,18 24,11****Pezzi per pacco 2 6****Serie****1332****Descrizione****NUOVA FORM. Serie 1376****DUBLEX GRANA FINE**

Finitura protettiva a base di ossido di ferromicaceo a grana fine.

Applicazione: : Pennello, Rullo pelo corto, Spruzzo
 Diluizione: 5% in volume con Acquaragia Serie 0950
 Resa indicativa: 8,4 m²/l

N. Strati: 2

Tinte pronte a magazzino: Argento N09070
 Ardesia N09002

Confezione**2,5 l 0,75 l****Tinte Normali 21,34 22,27****Euro/Conf. 53,35 16,70****Tinte Forti 25,75 26,68****Euro/Conf. 64,38 20,01****Pezzi per pacco 2 6****Serie****2200****Descrizione****IN ESAURIMENTO****FORVUD FLATTING EXTRA STRONG**

Vernice finissima trasparente, per interno ed esterno, a base di resine sintetiche a modificazione poliuretanic.

Applicazione: Pennello, Spruzzo
 Diluizione: Pronto all'uso
 Resa indicativa: 11 m²/l

N. Strati: 1 o più strati

Confezione**2,5 l 0,75 l 0,375 l****Trasparente lucida 13,70 14,58 15,76****Euro/Conf. 34,25 10,94 5,91****Pezzi per pacco 1 2 6****Euro/Conf. 35,40 11,30****Pezzi per pacco 2 6**

Serie	Descrizione	Confezione																																												
F425	TINTE IN ESAURIMENTO																																													
	DORYL Vernice metallizzante extra brillante. Applicazione: Pennello, Spruzzo Diluizione: Pennello pronto all'uso; Spruzzo: 5-10% con Diluente Nitro SC 109 Serie U721 Resa indicativa: 29 m ² /l N. strati: 1 o più strati	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>0,5 l</th> <th>0,125 l</th> <th>0,05 l</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Oro ricco 102</td> <td>36,40</td> <td>In esaurimento</td> <td>96,72</td> </tr> <tr> <td>Euro/Conf.</td> <td>18,20</td> <td></td> <td>4,83</td> </tr> <tr> <td>Oro Ricco Pallido 103</td> <td>36,40</td> <td>In esaurimento</td> <td>96,72</td> </tr> <tr> <td>Euro/Conf.</td> <td>18,20</td> <td></td> <td>4,83</td> </tr> <tr> <td>Oro Antico 105</td> <td>68,12</td> <td>In esaurimento</td> <td>134,16</td> </tr> <tr> <td>Euro/Conf.</td> <td>34,06</td> <td></td> <td>6,70</td> </tr> <tr> <td>Oro Pallido 104</td> <td></td> <td>In esaurimento</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rame</td> <td></td> <td>In esaurimento</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bronzo</td> <td></td> <td>In esaurimento</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pezzi per pacco</td> <td>6</td> <td>12</td> <td>12</td> </tr> </tbody> </table>		0,5 l	0,125 l	0,05 l	Oro ricco 102	36,40	In esaurimento	96,72	Euro/Conf.	18,20		4,83	Oro Ricco Pallido 103	36,40	In esaurimento	96,72	Euro/Conf.	18,20		4,83	Oro Antico 105	68,12	In esaurimento	134,16	Euro/Conf.	34,06		6,70	Oro Pallido 104		In esaurimento		Rame		In esaurimento		Bronzo		In esaurimento		Pezzi per pacco	6	12	12
	0,5 l	0,125 l	0,05 l																																											
Oro ricco 102	36,40	In esaurimento	96,72																																											
Euro/Conf.	18,20		4,83																																											
Oro Ricco Pallido 103	36,40	In esaurimento	96,72																																											
Euro/Conf.	18,20		4,83																																											
Oro Antico 105	68,12	In esaurimento	134,16																																											
Euro/Conf.	34,06		6,70																																											
Oro Pallido 104		In esaurimento																																												
Rame		In esaurimento																																												
Bronzo		In esaurimento																																												
Pezzi per pacco	6	12	12																																											

Serie	Descrizione	Confezione																											
F452	TINTE IN ESAURIMENTO																												
	DOROXYL INOXID Vernice metallizzante per la doratura a spruzzo dei metalli. Applicazione: Spruzzo Diluizione: 50-70% con Diluente Nitro SC 109 Serie U721 Resa indicativa: 11 m ² /l N. strati: 1 o più strati	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2,5 l</th> <th>0,75 l</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Oro ricco 102</td> <td>30,99</td> <td>33,12</td> </tr> <tr> <td>Euro/Conf.</td> <td>77,47</td> <td>24,84</td> </tr> <tr> <td>Oro Ricco Pallido 103</td> <td>30,99</td> <td>33,12</td> </tr> <tr> <td>Euro/Conf.</td> <td>77,47</td> <td>24,84</td> </tr> <tr> <td>Oro Antico 105</td> <td>44,67</td> <td>46,70</td> </tr> <tr> <td>Euro/Conf.</td> <td>111,67</td> <td>35,02</td> </tr> <tr> <td>Rame</td> <td></td> <td>In esaurimento</td> </tr> <tr> <td>Pezzi per pacco</td> <td>2</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table>		2,5 l	0,75 l	Oro ricco 102	30,99	33,12	Euro/Conf.	77,47	24,84	Oro Ricco Pallido 103	30,99	33,12	Euro/Conf.	77,47	24,84	Oro Antico 105	44,67	46,70	Euro/Conf.	111,67	35,02	Rame		In esaurimento	Pezzi per pacco	2	6
	2,5 l	0,75 l																											
Oro ricco 102	30,99	33,12																											
Euro/Conf.	77,47	24,84																											
Oro Ricco Pallido 103	30,99	33,12																											
Euro/Conf.	77,47	24,84																											
Oro Antico 105	44,67	46,70																											
Euro/Conf.	111,67	35,02																											
Rame		In esaurimento																											
Pezzi per pacco	2	6																											

Serie	Descrizione	Confezione												
A101	TINTE IN ESAURIMENTO													
	CORALLO LUCIDO Smalto sintetico uretanico per esterni ed interni caratterizzato da alta resistenza alla luce, ottima dilatazione e ritenzione della brillantezza. Applicazione: Pennello, Spruzzo, Rullo Diluizione: 5 - 10% in volume con Acquaragia Serie 0950 Resa indicativa: 14 m ² /l N. strati: 1 o più strati	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>0,05 l</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bianco</td> <td>49,82 Tinte ancora a listino</td> </tr> <tr> <td>Euro/Conf.</td> <td>2,49</td> </tr> <tr> <td>Nero</td> <td>49,82 Tinte ancora a listino</td> </tr> <tr> <td>Euro/Conf.</td> <td>2,49</td> </tr> <tr> <td>Pezzi per pacco</td> <td>12</td> </tr> </tbody> </table>		0,05 l	Bianco	49,82 Tinte ancora a listino	Euro/Conf.	2,49	Nero	49,82 Tinte ancora a listino	Euro/Conf.	2,49	Pezzi per pacco	12
	0,05 l													
Bianco	49,82 Tinte ancora a listino													
Euro/Conf.	2,49													
Nero	49,82 Tinte ancora a listino													
Euro/Conf.	2,49													
Pezzi per pacco	12													

Tinte cartella in esaurimento:

Ghiaccio, Bianco Panna, Giallo Cromo, Grigio Ferro, Grigio, Nocciola Sardo, Cuoio, Marrone, Testa di Moro, Verde Montano, Verde Irlanda, Verde Vagone

Serie	Descrizione	Confezione	
	<p style="background-color: red; color: white; padding: 5px; text-align: center;">IN ESAURIMENTO/ESAURITO</p> <p>BOMBOLETTE IN ESAURIMENTO</p>	1 pz	
		Oro	10,65 IN ESAURIMENTO
		Argento	10,65 ESAURITO
		Alte Temperature Alluminio	10,95 IN ESAURIMENTO
		Alte Temperature Black	10,95 ESAURITO
		Zinco	10,95 IN ESAURIMENTO
		Selion	9,30 IN ESAURIMENTO
	Monoprimer Grigio	9,10 ESAURITO	

BASI TINTOMETRICHE IN ESAURIMENTO

Serie	Descrizione	Base	Codice prodotto finito	Conf. base	Conf. colorato	Euro kg - l	Euro conf.
IDROPITTURE SILOSSANICHE							
0103	SILPLEX	BIANCA M2 M2	A0103.B01585LT4	3,840 l	4,000 l	8,75	33,60
		TRASPARENTE T CLEAR T	A0103.B00000LT4	3,680 l	4,000 l	8,15	29,99



FRANCHI & KIM

SEDE LEGALE: Via Matteotti, 160 - 25014 CASTENEDOLO - BRESCIA - ITALY - Tel. +39 030213555 - Fax +39 0302731664

info@franchi-kim.it - www.franchi-kim.it

STABILIMENTI PRODUTTIVI: CASTENEDOLO - MACLODIO (BRESCIA) ITALY